



РЕШЕНИЕ

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Завьяловский район»

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Завьяловский район»,

Совет депутатов муниципального образования «Завьяловский район» решает:


1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Завьяловский район» (прилагаются).
2. Осуществить официальное опубликование настоящего решения путем размещения на официальном сайте муниципального образования «Завьяловский район» в сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов
с. Завьялово
25 декабря 2017 года
№ 202



Т.Н. Дудырева

И.о. Главы муниципального образования
28 декабря 2017 года



С.А. Ожегов

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Завьяловский район»

Раздел 1. Область применения

1.1. Область применения расчетных показателей

Настоящие Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Завьяловский район» (далее – Нормативы) утверждаются решением Совета депутатов муниципального образования «Завьяловский район» и действуют на территории муниципального района.

Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимся к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального образования «Завьяловский район» и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Завьяловский район».

Нормативы применяются в следующих случаях:

1. при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры;
2. при подготовке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;
3. при подготовке программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;
4. при подготовке проектов внесения изменений в схему территориального планирования муниципального образования «Завьяловский район»;
5. при подготовке документации по планировке территории;
6. при подготовке проектной документации на объекты капитального строительства, являющихся объектами местного значения муниципального образования «Завьяловский район»;
7. в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Завьяловский район».

1.2. Правила применения расчетных показателей

Подготовка документов, указанных в абзацах 4 – 10 пункте 1.1. настоящих Нормативов осуществляется с учетом, установленных в Разделе 2 расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального образования «Завьяловский район».

Раздел 2. Основная часть

2.1. Объекты местного значения муниципального образования «Завьяловский район»

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Завьяловский район», устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования «Завьяловский район», относящимся в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации к следующим областям:

1. электро- и газоснабжение поселений;
2. автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;
3. образование;
4. здравоохранение;
5. физическая культура и массовый спорт;
6. обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
7. иные объекты в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.

Для объектов местного значения, для которых настоящими Нормативами не установлены расчетные показатели, следует руководствоваться региональными нормативами градостроительного проектирования Удмуртской Республики, законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Удмуртской Республики.

2.2. Расчетные показатели для объектов образования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами в области образования для населения муниципального образования «Завьяловский район» приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов
дошкольное образовательное учреждение	не менее 50 мест на 1000 жителей	15 минут транспортной доступности
общеобразовательные школы	не менее 122 мест на 1000 жителей, в том числе 17 для X - XI классов	для обучающихся I ступени обучения не более 15 минут (в одну сторону) транспортной доступности и не более 2 км пешеходной доступности. для обучающихся II и III ступени не более 50 минут

		(в одну сторону) транспортной доступности и не более 4 км транспортной доступности
--	--	---

При организации дошкольного и школьного обслуживания в сельской местности может предусматриваться система подвоза детей.

Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.

Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.

Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

2.3. Расчетные показатели для объектов здравоохранения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами в области здравоохранения для населения муниципального образования «Завьяловский район» приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов
стационары всех типов	13,47 койко-мест на 1000 жителей	40 минут транспортной доступности
амбулаторно-поликлинические учреждения	18,15 посещений в смену	30 минут транспортной доступности
фельдшерско-акушерский пункт	1 на 4 тыс. жителей	20 минут транспортной доступности
Станции (подстанции) скорой помощи	1 автомобиль на 10 тыс. жителей	15 минут доступности на автомобиле, оборудованном специальными внешними световыми приборами и звуковыми сигналами

2.4. Расчетные показатели для объектов физической культуры, спорта и культуры

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами в физической культуре, спорта и культуры для населения муниципального образования «Завьяловский район» приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов
плоскостные спортивные сооружения	1950 кв.м. на 1000 жителей	40 минут транспортной доступности
спортивные залы	350 кв.м. на 1000 жителей	30 минут транспортной доступности
Музеи, выставочные залы	2 музея на 50 тыс. жителей	30 минут транспортной доступности
Общедоступные библиотеки	1 библиотека на 1 тыс. жителей	30 минут транспортной доступности
Учреждения культуры клубного типа	1 учреждение на 4 тыс. жителей	30 минут транспортной доступности

2.5. Расчетные показатели для объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами общественного питания, торговли и бытового обслуживания для населения муниципального образования «Завьяловский район» приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов
Торговые центры	300 кв.м. торговой площади на 1000 жителей	30 минут транспортной доступности
Магазин продовольственных товаров	100 кв.м. торговой площади на 1000 жителей	15 минут пешеходной доступности
Магазин непродовольственных товаров	200 кв.м. торговой площади на 1000 жителей	30 минут пешеходной доступности
Предприятие общественного питания	40 посадочных мест на 1000 жителей	30 минут пешеходной доступности
Предприятия бытового обслуживания населения	4 рабочих мест на 1000 жителей	30 минут пешеходной доступности

2.6. Расчетные показатели для объектов гражданской обороны, защите населения и охране общественного порядка

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами Расчетные показатели для объектов гражданской обороны, защите населения и охране общественного порядка для населения муниципального образования «Завьяловский район» приведены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов
Помещение участкового уполномоченного полиции	1 помещение в муниципальном образовании – сельском поселении	10 минут транспортной доступности
Районный отдел внутренних дел	1 отдел на территорию муниципального образования «Завьяловский район»	40 минут транспортной доступности
Единая дежурно-диспетчерская служба (помещений)	1 помещение на территорию муниципального образования «Завьяловский район»	40 минут транспортной доступности
Укрытия ГО-ЧС	1 помещения в муниципальном образовании – сельском поселении	15 минут транспортной доступности
Пожарная часть	1 пожарная часть на территорию муниципального образования «Завьяловский район»	20 минут доступности на автомобиле, оборудованном специальными внешними световыми приборами и звуковыми сигналами
Пожарное депо	13 пожарных депо на территорию муниципального образования «Завьяловский район»	20 минут доступности на автомобиле, оборудованном специальными внешними световыми приборами и звуковыми сигналами

Раздел 3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Завьяловский район» подготовлены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Закона Удмуртской Республики от 06.03.2014 № 3-РЗ

«О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике», Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 16.07.2012 № 318 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования по Удмуртской Республике», Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Приказ МВД России от 06.10.2014 № 859 «Об утверждении примерных нормативов численности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».
